



OBEC VYSOKOV

Lenka Keltnerová
Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
Liberec 3
CZ – 460 02

Ve Vysokově dne 27.11.2009
Č.j.:444/2009

**Věc: Stanovisko k předložené dokumentaci
I/33 Náchod – Obchvat, I/14 Vysokov – Vrchoviny, žádost o vyjádření
k územnímu řízení**

Odpovídáme na váš dopis č.j.400/2009 ze dne 26.10.2009 kterým jste nás požádali o vydání stanoviska k výše uvedenému záměru a jehož součástí byla neúplná dokumentace k územnímu řízení. Dne 9.11.2009 jsme vás požádali doplnit tuto dokumentaci přes datovou schránku o aktualizovaný Dendrologický průzkum, Exhalační studii a Hlukovou studii. Dokumenty nám byly doručeny dne 12.11.2009, listem č.j. 425/2009 s požadovanými přílohami.

Předložená dokumentace k výše uvedenému záměru k vydání stanoviska byla zpracovávána a konzultována průběžně a jsou zde datované oddíly od 12/2007 až po aktualizaci 09/2009.

S ohledem na průběžné konzultace, odsouhlasování dokumentace a zapracovávání našich věcných připomínek a změn obec vydává

s o u h l a s n é s t a n o v i s k o

k záměru I/33 Náchod – Obchvat, I/14 Vysokov – Vrchoviny **s těmito podmínkami**, které je nutné zapracovat do vydání územního rozhodnutí pro tento záměr.

- 1. Dokončení a zapracování trasy navrhované stavby změnou č.2 ÚP obce Vysokov**
- do platného územního plánu obce (podmínka pro vydání územního rozhodnutí)
- 2. Protihluková stěna (vlevo) až po okružní křižovatku a částečně po III/30416**

Obecní úřad Vysokov
obec.vysokov@tiscali.cz

CZ - 549 12 VYSOKOV 108
IČO 00653497

tel.: +420 491 424 827
fax.: +420 491 427 090

- vyvolané změnou tvaru okružní křižovatky (nové napojení III/30416) a úprav terénu v prostoru křižovatky. Vlastní posouzení hladiny hluku vyvolané provozem křižovatky nebylo posuzováno (vyšší intenzity + nižší rychlosti).
3. **Odvodnění komunikace (svahů násypů, zářezů tělesa a odtoku z retenční nádrže)**
- v technické zprávě není popsáno a v PD dokumentaci není nijak řešeno. Toto je též v rozporu se stanoviskem k EIA a životnímu prostředí, kde je požadováno povrchové vody intravilánu odvádět kanalizací.
 4. **Plán organizace výstavby, plochy pro zařízení staveniště, skládky a meziskládky**
- zajištění přístupu na staveniště bude probíhat v trase trvalého a dočasného záboru stavby, tak jak bylo předloženo záborovým elaborátem. Místní a účelové komunikace nebudou stavbou používány, pokud toto nebude smluvně ošetřeno s vlastníky a obcí. Plochy pro zařízení staveniště, skládky a meziskládky stavebního materiálu, zeminy, ornice atd. nejsou projektem uvažovány, v záborovém elaborátu zapracovány a tudíž neposouzeny. Z tohoto důvodu předpokládáme, že se na k.ú. Vysokova nebudou vyskytovat. Přístup na staveniště bude z I/33(I/14, III/30416 a III/30413).
 5. **Zpracování požadavků všech dotčených vlastníků pozemků na k.ú. Vysokova**
- z důvodů projektantem v začátku připomínkování dokumentace slíbeného veřejného projednání s vlastníky dotčených pozemků, které se do dnešního dne neuskutečnilo. S mnohými z nich, pak do dnešního dne nikdo nejednal a uvažovaný záměr neprojednal. (Týká zejména p. Benjamína Macka, Zaidlerových, Cvejnových, Bernáškových Pozděnových a dalších a přístupů na jejich pozemky, případně využití jejich pozemků a cest stavbou)
 6. **Průchod pro pěší s osvětlením pod SO 203 v km 0,420 (pěší, turistická a naučná stezka)**
- kterým je nutné zajistit trvalý přístup obyvatel části Písník a dále do Náchoda. Osvětlení je požadováno z důvodů zastínění stávajícího osvětlení z obce násypem zemního tělesa a mostem SO 203.
 7. **Zastávka autobusu na III/30416 ve směru do Vysokova (proti nově navrhované zastávce)**
- pokud bude možno navrhnout s ohledem na intenzity vyjíždějící z SO 131 na III/30416 a rozhledové poměry dané zastíněním případným stojícím autobusem. Toto by bylo možné dořešit dopravním značením.
 8. **Hydrogeologický posudek (včetně pasportizace domovních studní a prameništ')**
- jedná se o požadavek ze závěrečného stanoviska posouzení EIA na životní prostředí z roku 2006
 9. **Tunel ČD (přímé propojení Česká Skalice – Náchod) v Písníku pod SO 131 a 203**
- zajistit a prověřit, že nebude v kolizi s navrhovanou stavbou tunelu

V dalším stupni PD, pak požadujeme zpracování následujících bodů, které nejsou v této dokumentaci zpracovány, byť na ně bylo také při projednávání dokumentace upozorňováno

1. **Požadujeme zřízení chodníku pro pěší podél III/30416 z důvodů zajištění bezpečnosti**
- v případě, že tato komunikace bude užívána stavbou nebo jako objízdná trasa v době výstavby, požaduje obec z důvodů zajištění bezpečnosti pohybu osob pohybujících se na této komunikaci a to mezi silnicí a železnicí v úseku od kapličky po odbočku k obecnímu úřadu a dále pak od retenční nádrže k odbočce na Starkoč
2. **Zajištění trvalého, bezpečného a čistého průchodu/průjezdu po stezkách a pěšinách pro cyklisty a pěší dotčených budovanou trasou a to napříč a podél stavby** - pro zajištění přístupu pro pěší a cyklisty mezi horním koncem Vysokova a části v Písníku a dále k Náchodu, týká se také cesty ke Kramolně (SO 122, 141)
3. **Zajištění přístupu pro vozidla zajišťujících obslužnost daného území (část Písník)**

– v průběhu výstavby zajistit přístup pro vozidla zajišťující svoz odpadu, přístup vlastníků pozemků k nemovitostem

4. **Pasportizaci místních a účelových komunikací v majetku obce a ostatních vlastníků**
- které jsou v blízkosti stavby a mohou být stavbou využívány, případný návrh opatření k jejich využití včetně znemožnění neoprávněného přístupu vozidel zajišťujících stavbu na ně.
5. **Pasportizaci domů a vegetace podél trasy na hranici dočasného a trvalého záboru**
- které jsou v blízkosti stavby a mohou být stavbou poškozeny vlivem staveništní dopravy, vibrací stavebních mechanismů, případně nevhodně volenými technologiemi a postupem výstavby.
6. **Pasport studní a pramenišť (požadavek byl součástí vyjádření k EIA životnímu prostředí)** - které jsou v blízkosti stavby a mohou být stavbou poškozeny. Jedná se o případné prohloubení studní, zřízení vodovodních přípojek a zajištění náhradní dodávky vody
7. **Vyřešení starých skládek (zejména skládka u Lva na části I/14 v km 0,250 SO 101)**
- v projektové dokumentaci se nadále nezohledňuje stará skládka z 80 let a způsob rekultivace této skládky. Na toto bylo již několikrát upozorňováno a přesto v projektu i nadále nebylo zohledněno.
8. **Protihluková opatření v průběhu výstavby (výměna oken u dotčených nemovitostí)**
- projekt neřeší hluk z výstavby (provozu stavebních mechanismů - vrtné soupravy, těžká stavební technika, nákladní vozidla)
9. **Opatření na zlepšení životních podmínek a snížení dopadu stavby na obyvatelstvo**
- snížení prašnosti a znečišťování komunikací vybudováním oklepových zón na přístupových komunikacích na stavenišťě, skládky a zařízení stavenišťě. Výstavbu odkališť a retenčních jímek, zachycujících splavené kaly a dešťovou/záplavovou vodu ze stavenišťě, která by mohla znečistit a zaplavit přilehlé pozemky pod stavbou (v zastavěné části obce, zejména v části Písník).
10. **Vybudování oplocení na hranici dočasného, trvalého záboru v zastavěné části obce**
– u dotčených pozemků, kde bude stavbou přerušeno stávající oplocení, bude pozemek vlastníků na hranici dočasného, následně trvalého oplocení
11. **Plochy určené pro rekultivace, uložení přebytečné zeminy a ornice a přístupy na ně**
– projekt neuvažuje, co bude s přebytkem z výkopu a ornice ze stavby, součástí projektu není ani hmotnice určující přesuny hmot na trvalé skládky/úložiště a meziskládky, pokud se budou na k.ú. Vysokova vyskytovat.
12. **Plochy určené pro náhradní výsadbu za mimolesní a lesní zeleň na kú. Vysokov**
- po konzultaci s obcí budou určeny pozemky pro náhradní výsadbu za mimolesní zeleň. V případě výsadby v zastavěné části obce, pak požadujeme nepoužívat takové druhy, které v období pylové sezóny zvyšují rizika alergických reakcí. Dále budeme požadovat náhradu za trvalý zábor PUPFL vykopením a zalesněním náhradních ploch. Veškeré zásahy v lesních porostech budou s obcí konzultovány a nebudou probíhat v nepříznivých ročních obdobích pro vegetaci.
13. **Úprava napojení lesní cesty SO 162 v km 1,5 SO 102 pro obsluhu lesního pozemku**
– dojde ke zkrácení přístupové cesty a to tak, aby nedocházelo ke zbytečnému záboru lesního pozemku a také, aby nedocházelo ke zbytečnému snížení nivelety v místech,

kde by měla naopak stoupat

14. **U SO 510 doporučujeme namísto odpojení propojení se stávajícím plynovodem**
- v dolní části v Písníku je okruh napojený a propojený přes přípojku upravovanou v rámci SO 502 (dl. 213 m) v rámci zajištění dodávky plynu do Písníku, je možné namísto bypassu a opatření při výstavbě SO 203 zajistit dodávku propojením těchto koncových větví přípojek, namísto rušení této přípojky.
15. **Koordinace s uvažovanou odbočkou I/14 na Červený Kostelec v km 0,900 na SO 102**
- a její zanesení do změny č.2 ÚP - viz předložena a v březnu 2009 projednávaná studie, tj. dořešení, koordinace a dopracování tohoto projektu s tímto projektem, zejména pak dopady na další objekty – např. rozšíření zemního tělesa koruny vozovky z důvodů zvýšení počtu jízdních pruhů o připojovací a odbočovací pruhy, např. na mostě SO 205. (zpracovatelem této dokumentace je také firma Valbek spol. s r.o.)
16. **Variantní řešení SO 204 most a nebo násyp s mostkem na SO 102 v km 0,540 - 0,630**
- doplnění varianty násypu s mostkem o rozměrech zajišťující přístup do části Písník a zřízení přístupové cesty pro obsluhu nákladním vozidlem. Tento bod nebyl dořešen z důvodů nedojednání problematického pozemku pč. 393/7 s čp. 157, kde ani z projektu není jasné, bude-li se čp. 157 demolovat nebo nikoliv. Podle majetkového vyřešení pak bude použita jedna z variant. Toto řešení bylo projektantovi v průběhu projednávání předloženo a odpovídá studii/variantě zakreslené v ÚP města Náchoda. Tuto změnu je třeba zohlednit i v uložení inženýrských sítí v tomto úseku.
17. **Majetkové dořešení cesty SO 131 a určení následného vlastníka této komunikace**
- cesta není v současné době ve vlastnictví obce (vlastní Královehradecký kraj, Benjamín Macek, ČD – majetkově nedořešeno 30 let). Obec nepřevzme tuto komunikaci nebo její část, pokud tato nebude majetkově vypořádaná v celém rozsahu od napojení na stávající úsek ve vlastnictví obce (v Cihelně), až po napojení na III/30416 podle projektu

Závěr:

K vaší žádosti o vyjádření majitele dotčených pozemků vám sdělujeme, že v současné době není znám a ani přibližný termín zahájení stavby, včetně jejího financování a dokončení a z tohoto důvodu by bylo od nás nezodpovědné a předčasné abychom udělili souhlas s vložením obecního majetku do navrhované stavby. Dalším důvodem je dosud nedokončená změna č.2 ÚP Vysokov a navrhovaná stavba není zapracována v platném územním plánu obce v celém navrhovaném rozsahu.

Koncept tohoto stanoviska/dopisu v tomto znění byl projednán na zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 25.11.2009 a zastupitelstvo obce Vysokov pověřilo starostu zasláním stanoviska k dokumentaci DÚR.

S pozdravem

Oldřich Bohadlo
starosta

Příloha: Zasláná dokumentace bude vrácena poštou.

Obecní úřad Vysokov
obec.vysokov@tiscali.cz

CZ - 549 12 VYSOKOV 108
IČO 00653497

tel.: +420 491 424 827
fax.: +420 491 427 090